



Specificaties / Spécifications:

- Dieselmotor / Moteur diesel: Hatz 1D81 – 1CIL – 14Pk – 10Kw
- Elektromotor / Moteur électrique: 3 x 400 (230) VAC + N – 7,5kW
- Afmetingen (L x B x H) / Dimensions (L x P x H): 702 x 202 x 316 cm
- Storthoogte / Hauteur de déversement: 288cm
- Zeefdek (L x B) / Surface de l'écran (L x P): 183x183cm (2 x 3,3m²)
- Maasopening / Ouverture des mailles: 0x5 x 0,5 – 80x80mm
- Gewicht / Poids: 3200 kg

Bij de ontwikkeling van de Flexiever Conveyor zeefmachine stonden de begrippen "capaciteit" en "mobiliteit" centraal. De Flexiever zeefunit wordt op een onderstel met een transportband gemonteerd waardoor de zeefmachine hogere volumes kan draaien in vergelijking met bvb een Flexiever Fixed. De Flexiever Conveyor is PVB gekeurd als landbouwvoertuig maar kan voor verre verplaatsingen ook op een dieplader geplaatst worden.

Meer info / plus d'info:

www.flexiever.be - info@flexiever.be

+32 9 219 / 93 85 - SMO bvba – Nieuwendorpe 14 – 9900 Eeklo

Pour le Flexiever Conveyor, on a attaché de l'importance à «capacité» et «mobilité». Le Flexiever est monté sur un châssis avec une bande transporteuse pour exécuter des volumes plus élevés par rapport à, par exemple, le Flexiever Fixed. Le Flexiever Conveyor est évaluée comme véhicule agricole par PVB, mais pour les longs trajets vous pouvez le placer sur un surbaissée.

Flexiever Conveyor



Flexiever Conveyor

